

Déclaration de Conformité

Plafonds suspendus - Éléments d'habillage de plafonds

Déclaration n :004/ 2007

Je soussigné M Bernard CUSENIER directeur général délégué représentant :

la société **Saint-Gobain Eurocoustic** ZI de Bellevue 23350 Genouillac France, déclare que les éléments d'habillage de plafond suspendu voile décoratif

Tonga, Panorama, Vega, Atrium, Fidji Acoustished (Couleurs)

Sont conforme à l'annexe ZA de la norme NF EN 13964 septembre 2004

Caractéristiques du produit

Nom des produits	Ep. mm	Réaction au feu Euroclasse	Absorption Acoustique α_w	Rejet de Formaldéhyde
Tonga, Vega, Panorama	25	A2 s1d0	0,9	E1
Tonga, Vega, Panorama	40	A2 s1d0	0,95	
Atrium	25	A2 s1d0	1	
Acoustished	50	A2 s1d0	1	
Acoustished, Fidji	80	A2 s1d0	1	
Version « classique » et « Baffles » bords droits et feuillurés				

Pour utilisation conformément à la norme NF EN 13964.de septembre 2004

L'organisme notifié CSTB 84 Av Jean Jaurès Champs sur Marnes 77447, identifié 0679, a établi le certificat de conformité du produit référencé 0679-CPD-0101.

Courbevoie le 24/07/07

